## $\mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{W}$ Medien-

information

7/2009

gültig ab 9/2009

## Technische Daten BMW 1er 3-Türer.

120i, 130i



		BMW 120i	BMW 130i
Karosserie		2/4	2 / 4
Anzahl Türen / Sitzplätze		3 / 4 4239 / 1748 / 1421	3 / 4 4 2 3 9 / 1 7 4 8 / 1 4 2 1
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	2660	2660
Radstand	mm		
Spurweite vorne/hinten	mm	1480 / 1493 145	1474 / 1487
Bodenfreiheit	mm	·	
Wendekreis	m	10,7 53	10,7
Tankinhalt	ca. 1		53
Kühlsystem einschl. Heizung  Motoröl <sup>1)</sup>	1	7,3 (7,9)	8,2 (8,5)
	1	4,25 1290 / 1365	6,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg	(1310 / 1385)	1375 / 1450 (1400 / 1475)
Zuladung nach DIN	kg	500	500
Zul. Gesamtgewicht	kg	1790 (1810)	1875 (1900)
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	875 / 1020	920 / 1045
Zul. Anhängelast (12%)	kg	1200 / 680	1200 / 725
gebremst/ungebremst			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75
Kofferraumvolumen	1	330 – 1150	330 – 1150
Luftwiderstand	c <sub>x</sub> x A	0,30 x 2,09	0,32 x 2,09
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 4 / 4	R/6/4
Motor-Technologie		Direkteinspritzung	Vollvariable
		zweite Generation (High Precision Injection)	Ventilsteuerung (VALVETRONIC),
		mit Magerbetrieb	Doppel-Vanos
Hubraum effektiv	cm <sup>3</sup>	1995	2996
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	88,0 / 85,0
Verdichtung	:1	12,0	10,7
Kraftstoff		min ROZ 91	min ROZ 91
Leistung	kW/PS	125 / 170	190 / 258
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	6700	6600
Drehmoment	Nm	210	310
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	4250	2600 - 3000
Elektrik		00.450.4.5	
Batterie/Einbauort	Ah/–	80 (70) / Gepäckraum	70 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	180 / 2520	180 / 2520
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung		Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Alumini	umbauweise
Hinterradaufhängung		Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise	<u> </u>
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	300 x 24 / belüftet	330 x 24 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	296 x 10,5	300 x 20 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Tral	
1 ansatomassysteme		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 130 Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent u Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzi	i zusätzlich mit ınd elektronischer
Sicherheitsausstattung	S	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige	
Lenkung		Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Po	ower Steering (EPS)
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	16,0	16,0
Reifen vorne/hinten		205/55R16 87V	205/50R17 89W RSC
Felgen vorne/hinten		7J x 16 Stahl	7J x 17 LM

gültig ab 9/2009

## Technische Daten BMW 1er 3-Türer

		BMW 120i	BMW 130i	
BMW ConnectedDrive				
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V- Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte			
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online			
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf			
Getriebe				
Getriebeart		6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6	-Gang-Automatikgetriebe)	
Getriebeübersetzung I	:1	4,323 (4,171)	4,350 (4,065)	
II	:1	2,456 (2,340)	2,496 (2,371)	
III	:1	1,659 (1,521)	1,665 (1,551)	
IV	:1	1,230 (1,143)	1,230 (1,157)	
V	:1	1,000 (0,867)	1,000 (0,853)	
VI	:1	0,848 (0,691)	0,851 (0,674)	
R	:1	3,938 (3,403)	3,926 (3,200)	
Hinterachsübersetzung	:1	3,727 (3,909)	3,462 (3,636)	
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht	kg/kW	10,3 (10,5)	7,2 (7,4)	
Literleistung	kW/l	62,7	63,4	
Beschleunigung 0-100 km/h	S	7,7 (8,3)	6,0 (6,2)	
0–1000 m	S	28,3 (28,8)	25,4 (25,5)	
im 4./5. Gang 80–120 km/h	S	7,4 / 9,5	5,6 / 6,9	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	224 (222)	250	
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion (BMW 120i Handschalter), Schaltpunktanzeige		
_	(Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar			
V-showed in EU Z-dd				
Verbrauch im EU-Zyklus städtisch	1/100 km	8,6 (8,9)	12,4 (12,5	
außerstädtisch	1/100 km	5,4 (5,3)	6,3 (6,2	
insgesamt	1/100 km	6,6	8,5	
CO <sub>2</sub>	g/km	153 (155)	199	
Emissionseinstufung	g/KIII	EU5	EU5	
Versicherungseinstufung				
KH / VK / TK		18 / 20 / 22	20 / 24 / 25	

 $Technische \ Daten \ g\"{u}ltig \ f\"{u}r \ ACEA \ M\"{a}rkte/Zulassungsrelevante \ Daten \ teilweise \ nur \ f\"{u}r \ Deutschland \ (Gewichte)$  Werte in Klammern gelten f\"{u}r Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge