## $\mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{W}$ Medieninformation

8/2009

gültig ab 9/2009

## Technische Daten BMW 3er Coupé. 320d, 325d



		BMW 320d Coupé	BMW 325d Coupé	
Karosserie		2/4	2/4	
Anzahl Türen / Sitzplätze		2/4	2 / 4 4580 / 1782 / 1395	
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4580 / 1782 / 1395		
Radstand	mm	2760	2760	
Spurweite vorne/hinten	mm	1500 / 1513 143	1500 / 1513 143	
Bodenfreiheit		11.0	11,0	
Wendekreis	m	61	61	
Tankinhalt	ca. 1			
Kühlsystem einschl. Heizung  Motoröl <sup>1)</sup>	1 1	7,2 (7,5)	7,9 (8,2) 7,5	
		1430 / 1505	1515 / 1590	
Leergewicht nach DIN/EU	kg	(1445 / 1520)	(1525 / 1600)	
Zuladung nach DIN	kg	480	480	
Zul. Gesamtgewicht	kg	1910 (1925)	1995 (2005)	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	900 / 1050	960 / 1070	
Zul. Anhängelast (12%)	kg	1600 / 745	1800 / 750	
gebremst/ungebremst	Ü			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75	
Kofferraumvolumen	1	440	440	
Luftwiderstand	c <sub>x</sub> x A	0,28 x 2,08	0,28 x 2,08	
Motor				
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/4/4	R / 6 / 4	
Motor-Technologie		Common-Rail-	Common-Rail-	
		Direkteinspritzung,	Direkteinspritzung,	
		Turbolader mit variabler	Turbolader mit variabler	
		Einlassgeometrie	Einlassgeometrie	
Hubraum effektiv	cm <sup>3</sup>	1995	2993	
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0	
Verdichtung	:1	16,0 Diesel	17,0 Diesel	
Kraftstoff	1 11 1 100	130 / 177	145 / 197	
Leistung	kW/PS min <sup>-1</sup>	4000	4000	
bei Drehzahl		350	400	
Drehmoment bei Drehzahl	Nm min <sup>-1</sup>	1750-3000	1300-3250	
dei Dienzani	111111	1730-3000	1300-3230	
Elektrik				
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 (80) / Gepäckraum	90 / Gepäckraum	
Lichtmaschine	A/W	180 / 2520	150 / 2100	
Fahrdynamik und Sicherheit				
Vorderradaufhängung	I	11 0	e in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner	
	positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzie			
Hinterradaufhängung	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise			
Bremse vorne			en-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	312 x 24 / belüftet	330 x 24 / belüftet	
Bremse hinten			en-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	300 x 20 / belüftet	336 x 22 / belüftet	
Fahrstabilitätssysteme		Kurvenbremshilfe CBC,	ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, BMW 325d zusätzlich mit nktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige			
Lenkung		Z	ahnstangen-Servolenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	16,0	16,0	
Reifen vorne/hinten		225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	
Felgen vorne/hinten		8J x 17 LM	8J x 17 LM	

## BMWMedien-

information

8/2009

gültig ab 9/2009

## Technische Daten BMW 3er Coupé.

		BMW 320d Coupé	BMW 325d Coupé		
BMW ConnectedDrive					
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V- Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte				
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online				
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf				
Getriebe					
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)			
Getriebeübersetzung I	:1	5,140 (4,171)	5,080 (4,171)		
II	:1	2,830 (2,340)	2,804 (2,340)		
	:1	1,804 (1,521)	1,783 (1,521)		
IV	:1	1,257 (1,143)	1,260 (1,143)		
V	:1	1,000 (0,867)	1,000 (0,867)		
VI	:1	0.831 (0,691)	0,835 (0,691)		
R	:1	4,638 (3,403)	4,607 (3,403)		
Hinterachsübersetzung	:1	2,563 (3,154)	2,353 (2,786)		
Fahrleistungen					
Leistungsgewicht	kg/kW	11,0 (11,1)	10,4 (10,5)		
Literleistung	kW/l	65,2	48,4		
Beschleunigung 0-100 km/h	S	7,9 (8,0)	7,3 (7,5)		
0–1000 m	S	28,5 (28,6)	27,8 (27,7)		
im 4./5. Gang 80–120 km/h	S	6,6 / 8,4 (-)	6,3 / 8,1 (-)		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	232 (230)	238 (236)		
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	0.1.1: 1: 27 1.1.1: 1.1.6: 1:		sgerecht gesteuerte Nebenaggregate, steuerung, rollwiderstandsreduzierte gelte Ölpumpe,		
Verbrauch im EU-Zyklus					
städtisch	1/100km	6,0 (7,4)	7,6 (8,1)		
außerstädtisch	1/100km	4,1 (4,7)	4,6 (5,1)		
insgesamt	1/100km	4,8 (5,7)	5,7 (6,2)		
CO <sub>2</sub>	g/km	128 (149)	153 (164)		
Emissionseinstufung		EU5	EU4		
Versicherungseinstufung					
KH / VK / TK		17 / 22 / 24	18 / 24 / 26		

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge