BMW Medieninformation

1/2013

gültig ab 3/2013

Technische Daten. Das neue BMW 6er Coupé. 640i xDrive



		BMW 640i xDrive Coupé
Varagaria		
Karosserie		2/4
Anzahl Türen / Sitzplätze		4894 / 1894 / 1369
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	
Radstand	mm	2855
Spurweite vorne/hinten	mm	1600 / 1665
Bodenfreiheit	mm	124
Wendekreis	m	11,7
Tankinhalt	ca. I	70
Kühlsystem einschl. Heizung Motoröl ¹⁾	<u> </u>	9,9 6,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1765 / 1840
Zuladung nach DIN		450
	kg	2255
Zul. Gesamtgewicht	kg	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1180 / 1200
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	-1-
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / –
Kofferraumvolumen	Ī	460
Luftwiderstand	c _X x A	0,30 x 2,23
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie
Motor roominologic		mit Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC) und vollvariabler
		Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS
Hubraum effektiv	cm ³	2979
Hub / Bohrung	mm	89,6 / 84,0
Verdichtung	:1	10,2
Kraftstoff		min ROZ 91
Leistung	kW/PS	235 / 320
bei Drehzahl	min ⁻¹	5800 – 6000
Drehmoment	Nm	450
bei Drehzahl	min ⁻¹	1300 – 4500
Elektrik		
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 / Gepäckraum
Lichtmaschine	AW	210 / 2940
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung		Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in
		Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt
Bremse vorne		Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise
Bremse hinten		Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung mit Allradsystem xDrive im ntegrated Chassis Management (ICM),optional: Dynamische Dämpfer Control, Adaptive Drive
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-
Giorioniciadostattang		Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn sitzintegriert mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen mit Notlaufeigenschaften, Reifen-Pannen-Anzeige
		Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren,
Lenkung	:1	Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen mit Notlaufeigenschaften, Reifen-Pannen-Anzeige Hydraulische Zahnstangenlenkung mit Servotronic Funktion
	:1	Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen mit Notlaufeigenschaften, Reifen-Pannen-Anzeige

BMW Medieninformation

1/2013

gültig ab 3/2013

Technische Daten. Das neue BMW 6er Coupé.

640i xDrive

		BMW 640i xDrive Co	oupé
BMW ConnectedDrive			
Komfort	Al	s Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunkti Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobile Endgeräte	
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo andesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Roul ffice-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online,	ten,
Sicherheit	Pa ur	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabl Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassiste rk Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Top nd Side View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Dis Aktive Geschwindigkeitsregelung einschließlich Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, peed Limit Info mit Überholverbotsanzeige, automatischer/erweiterter N	ent, View play,
Getriebe		Ashtana Automotilizatrisha mit Ctantronia	
Getriebeart		Achtgang-Automatikgetriebe mit Steptronic	4 74 .
Getriebeübersetzung I	:1		4,714
	:1		3,143
	:1		2,106
IV	:1		1,667
V	:1		1,285
VI	:1		1,000
VII	:1		0,839
VIII	:1		0,667
R	:1		3,295
Hinterachsübersetzung	:1		3,23
Fahrleistungen			
	kg/kW		7,5
Literleistung	kW/l		78,9
Beschleunigung 0–100 km/h	S		5,2
0–1000 m	s		24,9
Höchstgeschwindigkeit	km/h		250
BMW EfficientDynamics		D	
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion, ECO PRO Modus, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, Klimakompressor abkoppelbar, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand	
Verbrauch im EU-Zyklus ²⁾ mit Serienbereifung Felgen 8J x 17	Paifon 2	25/55 P17 (SA 2K1)	
	00km	23/33 KTT (3A 2KT)	11,0
	00km		6,4
	00km		8,1
CO ₂	g/km		188
		zw. mit Winterbereifung (SA 2SR, 9WR, 931)	
	00km	zw. Hill Willterbereilung (OA ZON, OWN, OOT)	11,0
	00km		6,4
	00km		8,1
CO ₂	g/km		188
		Reifen 245/45 R18 vorn, 275/45 R18 hinten (SA 2DN),	100
		d Reifen 245/40 R19 vorn, 275/35 R19 hinten (SA 2FB, 2DP),	
mit Felgen 8,5J x 20 vorn, 9J x 20 h	ninten und	d Reifen 245/35 R20 vorn, 275/30 R20 hinten (SA 2H9)	
städtisch I/1	00km		11,2
	00km		6,5
	00km		8,2
CO ₂	g/km		191
Emissionseinstufung			EU5
Versicherungseinstufung		01.10	012
KH / VK / TK		21/2	.0 1 26

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

 $^{^{1)}}$ Öl-Wechselmenge $^{2)}$ Kraftstoffverbrauchs- und $\rm CO_2\text{-} Emissionswerte$ abhängig vom gewählten Reifenformat