BMW Medien-Information

08 / 2009

Technische Daten. BMW ActiveHybrid X6.



		BMW ActiveHybrid X6	
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze		5/4	
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4877 / 1983 / 1697	
Radstand	mm	2933	
Spurweite vorne/hinten	mm	1644 / 1706	
Wendekreis	m	12,8	
Tankinhalt	ca. I	85	
Kühlsystem einschl. Heizung	I	21,8	
Motoröl ¹⁾	I	8,5	
Leergewicht nach DIN/EU	kg	2450 / 2525	
Zuladung nach DIN	kg	575	
Zul. Gesamtgewicht	kg	3025 / 3100	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1460 / 1590	
Zul. Anhängelast (12%)			
gebremst/ungebremst	kg	2000 / 750	
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	Kg	100 / 120	
Kofferraumvolumen	Ī	470-1350	
Luftwiderstand	c _X x A	0,36 x 2,82	
Antrieb			
Benzinmotor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		V/8/4	
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo,	
		Benzin-Direkteinspritzung	
		(High Precision Injection)	
Hubraum effektiv	cm ³	4395	
Hub / Bohrung	mm	88,3 / 89	
Verdichtung	:1	10,0	
Kraftstoff		Min. ROZ 95	
Leistung	kW/PS	300 / 407	
bei Drehzahl	min ⁻¹	5500-6400	
Drehmoment	Nm 1	600	
bei Drehzahl	min ⁻¹	1750-4500	
Elektromotor 1		Elektro-Synchronmotor	
Bauart	kW/PS	67/91	
Leistung bei Drehzahl	min ⁻¹	2750	
Drehmoment	Nm	260	
bei Drehzahl	min ⁻¹	0	
Elektromotor 2	111111	0	
Bauart		Elektro-Synchronmotor	
Leistung	kW/PS	63 / 86	
bei Drehzahl	min ⁻¹	2500	
Drehmoment	Nm	280	
bei Drehzahl	min ⁻¹	0	
Leistung Gesamtsystem	kW/PS	357 / 485	
Drehmoment Gesamtsystem	Nm	780	
	. •		
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-	2 x 70 / Gepäckraum	
Hochvolt-Speicher/Einbauort	kWh/-	2,4 / Gepäckraum	
The speciment and don't		,	
Getriebe			
Getriebeart		7-Gang-Automatikgetriebe, elektronischer	
		Gangwahlschalter, Schaltwippen am Lenkrad	
Getriebeübersetzung I	:1	3,889	
II	:1	2,619	
III	:1	1,800	
IV	:1	1,300	
V	:1	1,000	
VI	:1	0,825	
VII	:1	0,723	
R	:1	variabel	
Hinterachsübersetzung	:1	3,640	

Technische Daten. BMW ActiveHybrid X6.

		BMW ActiveHybrid X6	
Fahrdynamik und Sicherhei	t		
Vorderradaufhängung		Doppelquerlenkerachse	
Hinterradaufhängung		Integral-IV-Achse in Stahlleichtbauweise,	
Decree		Luftfederung mit autom. Niveauregulierung Einkolben-Rahmensattel-Scheibenbremsen	
Bremse vorne	20.00	385 x 36 / belüftet	
Durchmesser Premas hinten	mm	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Bremse hinten Durchmesser	mm	345 x 24 / belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	111111	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC, ADB-X,	
1 di li Stabilitatssysteme		DTC (Dynamische Traktions Control),	
		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC,	
		Bergabfahrkontrolle, Anhänger-Stabilisierung,	
		Trockenbremsen, Bremsbereitschaft, Fading-	
City to its and all		Ausgleich, Anfahrassistent, Auto Hold Funktion, Vernetzung mit intelligentem Allradantrieb xDrive	
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags	
		vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn,	
		Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit	
		Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer,	
		Crash-Sensoren, Roll-Over-Sensorik, Reifen-	
		Pannen-Anzeige mit radindividueller Druckkontrolle	
Lenkung		Zahnstangen-Lenkung; 3,1 Umdrehungen;	
		Electronic Power Steering (EPS)	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	19,5	
Permanenter Allradantrieb/			
Kraftverteilung		variabel	
Reifen vorne/hinten		255/50 R19 107W XL RSC	
Felgen vorne/hinten		9J x 19 LM	
BMW ConnectedDrive		Ale Considered and the DAMA/Acciet of a seit	
Komfort		Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte	
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchen- suche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online	
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Top View, Rückfahrkamera, BMW Night Vision, Head-Up-Display, Geschwindigkeitsregelung,	
		automatischer/erweiterter Notruf	
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht	kg/kW	8,2	
Literleistung	kW/l	68,3	
Beschleunigung 0-100 km/h	S	5,6	
0–1000 m	S	24,9	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	236	
Max. Fahrgeschw. elektrisch	km/h	60	
Verbrauch im EU-Zyklus			
städtisch	l/100km	10,8	
außerstädtisch	1/100km	9,4	
insgesamt	1/100km	9,9	
CO ₂	g/km	231	
Emissionseinstufung	g/NIII	EU5	
Sonstiges			
Überhangwinkel vorne/hinten	0	26,1 / 25,9	
Rampenwinkel	0	19,7	
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	219	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Öl-Wechselmenge