BMW Medien-

information

9/2011

gültig ab 9/2011

Technische Daten BMW X6. X6 xDrive30d, X6 xDrive40d



		BMW X6 xDrive30d	BMW X6 xDrive40d
Vanasania			
Karosserie		E (4 (E) 1)	E (4 (E)])
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 4 (5) 1)	5 / 4 (5) 1)
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4877 / 1983 / 1699 ²⁾	4877 / 1983 / 1699 2)
Radstand	mm	2933	2933
Spurweite vorne/hinten	mm	1644 / 1706	1644 / 1706
Wendekreis	m	12,8	12,8
Tankinhalt	ca. I	85	85
Kühlsystem einschl. Heizung		10,4	10,4
Motoröl 3)		6,7	6,7
Leergewicht nach DIN/EU	kg	2075 / 2150	2110 / 2185
Zuladung nach DIN	kg	600 (650) ⁴⁾	600 (650) ⁴⁾
Zul. Gesamtgewicht	kg	2675 (2725) ⁴⁾	2710 (2760) ⁴⁾
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1285 / 1475	1310 / 1475
Zul. Anhängelast (12%)	kg	(1285 / 1515) 4)	(1310 / 1515) 4)
gebremst/ungebremst	ĸg	2700 (3500) ⁵⁾ / 750	2700 (3500) ⁵⁾ / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 120 (140) 5)	100 / 120 (140) 5)
Kofferraumvolumen	Ng_	570-1450	570-1450
Luftwiderstand		0,33 x 2,82	0,34 x 2,82
Luitwiderstand	c _X x A	0,33 x 2,62	0,04 x 2,02
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4	R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo	BMW TwinPower Turbo
		Technologie: Turbolader	Technologie: zwei
		mit variabler	Turbolader (Variable Twin
		Einlassgeometrie,	Turbo), Common-Rail-
		Common-Rail- Direkteinspritzung mit	Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max.
		Magnetventil-Injektoren	Einspritzdruck: 2000 bar)
		(max. Einspritzdruck:	2
		1800 bar)	
Hubraum effektiv	cm ³	2993	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,5	16,5
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Leistung	kW/PS	180 / 245	225 / 306
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000	4400
Drehmoment	Nm	540	600
bei Drehzahl	min ⁻¹	1750-3000	1500-2500
Dei Drenzani	TTIITI	1750-3000	1300-2300
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	170 / 2380	170 / 2380
Fahrdynamik und Ciaharhait			
Fahrdynamik und Sicherheit Vorderradaufhängung	<u>.</u>	Doppelauerlenke	erachse, kleiner, negativer Lenkrollradius,
			Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Integral-IV-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung	
Bremse vorne		Finkolhe	n-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	332 x 30 / belüftet	348 x 30 / belüftet
Bremse hinten			n-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	320 x 20 / belüftet	320 x 20 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme	111111		ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
Fariistabilitatssysteme			Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,
			rassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt,
		Dynamic Perform	nance Control, Bergabfahrkontrolle HDC,
			optional: Adaptive Drive
Sicherheitsausstattung			Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
			vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn,
			urte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, nzer und Gurtstopper, Crash-Sensoren,
			Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung			ngen-Servolenkung mit Servotronic-Funktion,
Lormany		i iyaradiistiite Zaril Istal	optional: Aktivlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	19,5	19,5
Reifen vorne/hinten	2	55/50 R19 107V XL RSC	255/50 R19 107V XL RSC
Felgen vorne/hinten		9J x 19 LM	9J x 19 LM
		33 / 13 2141	33 X 13 EW

BMW Medien-

information

9/2011

gültig ab 9/2011

Technische Daten BMW X6.

		BMW X6 xDrive30d	BMW X6 xDrive40d		
BMW ConnectedDrive					
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte				
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps				
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Rückfahrkamera mit Top View, Head-Up-Display, Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf				
Getriebe					
Getriebeart	8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, elektronischem Gangwahlschalter und Schaltpaddles am Lenkrad				
Getriebeübersetzung I	:1	4,714	4,714		
	:1	3,143	3,143		
	:1	2,106	2,106		
IV	:1	1,667	1,667		
V	:1	1,285	1,285		
VI	:1	1,000	1,000		
VII	:1	0,839	0,839		
VIII	:1	0,667	0,667		
R	:1	3,317	3,317		
Hinterachsübersetzung	:1	3,154	3,154		
Leistungsgewicht	kg/kW	11,5	9,4		
Literleistung	kW/l	60,1	75,2		
Beschleunigung 0-100 km/h	S	7,5	6,5		
0–1000 m	S	28,4	26,9		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	222	236		
Offroad-Eigenschaften					
Überhangwinkel vorne/hinten	0	25,1 / 25,5	25,1 / 25,5		
Rampenwinkel	0	19,1	19,1		
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212	212		
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	Bremsenergie-Rückgewinnung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand				
Verbrauch im EU-Zyklus					
städtisch	l/100km	8,7	8,8		
außerstädtisch	1/100km	6,7	6,8		
insgesamt	l/100km	7,4	7,5		
CO ₂	g/km	195	198		
Emissionseinstufung	9.14.1	EU5	EU5		
Versicherungseinstufung					
KH/VK/TK		24 / 29 / 31	24/31/31		

 $Technische \ Daten \ g\"{u}ltig \ f\"{u}r \ ACEA \ M\"{a}rkte/Zulassungsrelevante \ Daten \ teilweise \ nur \ f\"{u}r \ Deutschland \ (Gewichte, H\"{o}chstgeschwindigkeit)$

- Mit optionaler dreisitziger Fondsitzbank Höhe ohne Dachantenne: 1690 mm Ölwechselmenge Mit Adaptive Drive und/oder Niveauregulierung mit Luftfederung Mit optional erhöhter Anhängelast in Verbindung mit Niveauregulierung einschl. Luftfederung